


## 記入要領

### 令和元年度研究設備マスタープラン 2次アンケート

#### アンケート回答の流れ

令和元年度の2次アンケートは、本学の全教員を対象としたネットワークアンケートで実施します。昨年度のアンケート結果および今年度の1次アンケートに基づく「2019年度要望設備リスト」および下記を参照の上、アンケートにご回答ください。



1. アンケートは集計機能のある Google form で作成し、インターネットアンケートとして実施します。

接続先 URL アドレス：

<https://forms.gle/wg3JjLBpL6jwsLN78>



2次アンケートの回答期限： 令和元年 12月 27日 (金)

## インターネットアンケート（Google form）に関する注意

- ① Google form は記入途中で保存することができません。回答を開始したら最後まで進んで送信（投稿）して下さい。以下の記入要領をお読みになり、準備を整えてから回答を始めて下さい。
- ② 回答途中で前のセッションに戻る場合は、セッション最後の「戻る」ボタンをクリックして下さい。ブラウザの戻るボタンは使わないで下さい。
- ③ 誤回答した場合は「送信」ボタンをクリックしないで下さい。②の方法で訂正が困難な場合は、そのままブラウザを終了し、最初から回答して下さい。
- ④ 誤回答のまま「送信」ボタンをクリックしてしまった場合は、回答日、氏名、所属を明記の上、研究推進課研究施設係(kenkyushien@adm.niigata-u.ac.jp)までご連絡下さい。

## 2. 2次アンケートは、本学の全教員を対象者とします。

- ① 昨年度のアンケート結果および今年度の1次アンケートに基づく「2019年度要望設備リスト」より要望設備を2設備まで投票ができます。（優先順位は付けない）
  - \* 要望設備が1設備の場合でも記入できます。
  - \* 同一設備に重複しての投票はできません。
- ② 設備グループでの順位付けは行わず、「2019年度要望設備リスト」の各設備に対する得票数を設備の回答者数とします。

## 3. 本アンケートの対象は、およそ1,000万円以上を目安とする研究設備です。医療用設備と教育用設備のうち教育を主たる目的とする設備は対象としません。

### 一般的な注意

- ① 要望設備を2設備まで投票が可能です。1設備の場合でも記入できます（優先順位を考慮する必要はありません）。
- ② このアンケートは研究者個人の希望・要望の調査が目的です。法令により整備が必要な設備や、施設運営のために必要な設備、部局・施設が戦略上必要な設備については、別途実施する施設・部局アンケートで調査します。

## 4. 2次アンケートの目的について

1. 2次アンケートは、本学の全教員を対象者とし、昨年度のアンケート結果および今年度の1次アンケート結果に基づき作成された要望設備のリストにより実施することで、本学が必要とする研究設備と研究者の動向を把握し、研究基盤の整備に重要な資料となります。

2. アンケート結果の有効期限はアンケート実施の翌年度から次のアンケート実施年度までの3年間とします。(新たにアンケートを実施した翌年からは新規アンケート結果を有効とする。)

5. 2次アンケート回答のための資料の入手について

回答にあたっては、以下の配布資料をよくお読み下さい。これらの資料は共用設備基盤センターのホームページからダウンロードできます：

<https://www.irp.niigata-u.ac.jp/business/ccrf/ccrf-planning/>

- ① 2次アンケート記入要領
- ② 研究設備マスタープランアンケート説明会 2019 スライド資料
- ③ 研究設備マスタープラン策定のためのアンケート実施要項
- ④ 研究設備マスタープラン概要\_ポンチ絵
- ⑤ 2019 年度要望設備リスト